




IBERTREN

3N / MATERIAL MOVIL



LOCOMOTORAS



Vista interior de una locomotora IBERTREN en la que pueden apreciarse las partes más importantes: motor, tracción, patín y toma de corriente, logradas con precisión, minuciosidad y robustez.

Model-Iber, S. A. brinda la extraordinaria gama de posibilidades de su tren a escala N a todos los aficionados y a cuantos deseen iniciarse en este pequeño y apasionante mundo de los ferrocarriles en miniatura.



011. Diesel maniobras (S. N. C. F.)
Longitud entre topes 66 mm.




020. Diesel maniobras (S. N. C. F.)
Longitud entre topes 66 mm.



021. Diesel maniobras (S. N. C. F.)
Longitud entre topes 66 mm.



012. Diesel ALCO Renfe
Longitud entre topes 123 mm.



013. Vapor F. F. A.
Longitud entre topes 115 mm.




014. Eléctrica Alsthom Renfe - Longitud entre topes 124 mm.



015. Eléctrica Alsthom Renfe - Longitud entre topes 124 mm.



016. Diesel B. B. Renfe
Longitud entre topes 117 mm.



017. Vapor S. 66-D. B.
Longitud entre topes 96 mm.




018. Eléctrica Alsthom - Longitud entre topes 124 mm.



019. Diesel B. B. -D. B.
Longitud entre topes 117 mm.


COCHES DE VIAJE



201. 1.ª Clase - 203. 2.ª Clase - Longitud entre topes 130 mm.



205. Furgón - Longitud entre topes 130 mm.



202. 1.ª Clase - 204. 2.ª Clase - Longitud entre topes 130 mm.




206. Furgón - Longitud entre topes 130 mm.



208. 1.ª Clase. 2 ejes - Longitud entre topes 87 mm.



209. 2.ª Clase. 2 ejes - Longitud entre topes 87 mm.



210. 1.ª Clase - 211. 2.ª Clase - Longitud entre topes 130 mm.



212. Furgón - Longitud entre topes 130 mm.

ROS Y FURGONES



213. 1.ª Clase - 214. 2.ª Clase - Longitud entre topes 130 mm.




215. Furgón - Longitud entre topes 130 mm.



216. 1.ª Clase - 217. 2.ª Clase - Longitud entre topes 130 mm.



218. Furgón - Longitud entre topes 130 mm.



219. 1.ª Clase - Longitud entre topes 130 mm.



220. 2.ª Clase - Longitud entre topes 130 mm.



221. Furgón - Longitud entre topes 130 mm.



222. M.Z.A. 2.ª Clase - Longitud entre topes 117 mm.



223. Furgón M. Z. A. - 224 (verde) - Longitud entre topes 55 mm.



207. Camas - Longitud entre topes 154 mm.

VAGONES DE MERCANCIAS

BORDE BAJO 2 ejes



Longitud entre topes 61 mm.

- 301. Borde bajo (Marrón)
- 302. Borde bajo (Gris)
- 303. Borde bajo con coches (Marrón)
- 304. Borde bajo con coches (Gris)
- 305. Borde bajo con carbón (Marrón)
- 306. Borde bajo con carbón (Gris)
- 307. Borde bajo con grava (Marrón)
- 308. Borde bajo con grava (Gris)
- 309. Borde bajo con tubos (Marrón)
- 310. Borde bajo con tubos (Gris)
- 311. Borde bajo con traviesas (Marrón)
- 312. Borde bajo con traviesas (Gris)

BORDE MEDIO 2 ejes



Longitud entre topes 61 mm.

- 321. Borde medio (Marrón)
- 322. Borde medio (Gris)
- 323. Borde medio con carbón (Marrón)
- 324. Borde medio con carbón (Gris)
- 325. Borde medio con grava (Marrón)
- 326. Borde medio con grava (Gris)
- 327. Borde medio con tubos (Marrón)
- 328. Borde medio con tubos (Gris)
- 329. Borde medio con cajas (Marrón)
- 330. Borde medio con cajas (Gris)

CISTERNA 2 ejes



Longitud entre topes 68 mm.

- 351. Cisterna "Campsa" (aluminio)
- 352. Cisterna "Shell" (amarillo)
- 353. Cisterna "Esso" (rojo)
- 354. Cisterna "STP" (amarillo)
- 355. Cisterna "Gulf" (azul)
- 356. Cisterna "Aral" (azul)
- 357. Cisterna "BP Super" (verde)
- 358. Cisterna "Fina" (rojo)
- 359. Cisterna "ELF" (aluminio)
- 360. Cisterna "TOTAL" (aluminio)

CISTERNA-4 ejes



361. Cisterna 4 ejes "Butano" (butano)
362. Cisterna 4 ejes "Butano" (aluminio)
Longitud entre topes 110 mm.

CERRADO-2 ejes



341. Cerrado (marrón) 343. Cerrado (amarillo) 345. Cerrado (verde)
342. Cerrado (gris) 344. Cerrado (blanco) Longitud entre topes 61 mm.

FRIGORIFICO-2 ejes



381. Frigorífico "Transfesa" (blanco)
382. Frigorífico "Transfesa" (azul)
Longitud entre topes 69 mm.

PLATAFORMA



371. Plataforma, corto
Longitud entre topes 61 mm.



372. Plataforma, largo con garita
Longitud entre topes 68 mm.




373. Plataforma, doble con carga de madera
Longitud entre topes 133 mm.

PORTA-COCHES-4 ejes



451. Porta-coches 4 ejes
452. Porta-coches 4 ejes, con coches
Longitud entre topes 131 mm.

BORDE BAJO - 4 ejes



Longitud entre topes 110 mm.

- 391. Borde bajo 4 ejes (marrón).
- 392. Borde bajo 4 ejes (gris)
- 393. Borde bajo 4 ejes con tubos (marrón)
- 394. Borde bajo 4 ejes con tubos (gris)
- 395. Borde bajo 4 ejes con cajas (marrón)
- 396. Borde bajo 4 ejes con cajas (gris)
- 397. Borde bajo 4 ejes con bobinas (marrón)
- 398. Borde bajo 4 ejes con bobinas (gris)

TELEROS - 4 ejes



Longitud entre topes 110 mm.

- 431. Teleros 4 ejes (marrón)
- 432. Teleros 4 ejes (gris)
- 433. Teleros 4 ejes con troncos (marrón)
- 434. Teleros 4 ejes con troncos (gris)
- 435. Teleros 4 ejes con cajas (marrón)
- 436. Teleros 4 ejes con cajas (gris)
- 437. Teleros 4 ejes con bobinas (marrón)
- 438. Teleros 4 ejes con bobinas (gris)
- 439. Teleros 4 ejes con containers (marrón)
- 440. Teleros 4 ejes con containers (gris)

BORDE ALTO - 4 ejes



Longitud entre topes 110 mm.

- 411. Borde alto 4 ejes (marrón)
- 412. Borde alto 4 ejes (gris)
- 413. Borde alto 4 ejes con arena (marrón)
- 414. Borde alto 4 ejes con arena (gris)
- 415. Borde alto 4 ejes con troncos (marrón)
- 416. Borde alto 4 ejes con troncos (gris)

VAGONETA DE MINAS



Longitud entre topes 44 mm.

- 461. Vagoneta de minas (marrón)
- 462. Vagoneta de minas (verde)
- 463. Vagoneta de minas (azul)
- 464. Vagoneta de minas (amarillo)
- 465. Vagoneta de minas (aluminio)
- 466. Vagoneta de minas (butano)

IBERTREN

Sistemas y Modelos registrados y fabricados por
Model-Iber, S. A. - Barcelona

Bajo la protección de patentes nacionales y extranjeras